

Uni-Air Priključki Uni-Air Fittings



PRIKLJUČKI FITTINGS

Hitri in klasični priključki z matico / Quick and standard fittings with nut

Funkcijski priključki / Function fittings

Elementi napeljave z navojem / Fittings with thread

Priključne letve / Distribution manifolds

Krogelni ventili / Ball valves

Dušilci zvoka / Silencers

Priključki za napeljave komprimiranega zraka / Fittings for compressed air system installation

Priključki za napeljavo različnih medijev / Fittings for different media installation

O nas

About Us

Podjetje HYPEX d.o.o. je proizvodno-trgovsko podjetje v zasebni lasti, ustanovljeno leta 1990. Pred leti smo zgradili sodoben poslovno proizvodni center v industrijski coni v Lescah, kjer je poleg poslovnih prostorov tudi veleprodajna trgovina, skladišča ter obrat proizvodnje.

Proizvodno-prodajni program smo v zadnjem času razširili, tako da danes nudimo veliko izbiro elementov industrijske avtomatizacije in industrijske opreme za strojegraditelje, vzdrževalce, inštalaterje in obrtnike tako doma kot v tujini.

Kot dobavitelj komponent ali celih sklopov iz lastne proizvodnje nudimo tudi proizvode drugih znanih in manj znanih proizvajalcev, katerih proizvodi morajo po kvaliteti in standardih ustrezati zahtevam sodobnega trga.

HYPEX d.o.o. is a production and trading company founded in 1990 and since then privately owned. Several years ago we built a modern business manufacturing center in the industrial zone in Lesce, where in addition to commercial premises we include wholesale trade, warehouse and manufacturing plant.

Production and sales program was recently expanded, so today we offer a great selection of elements of industrial automation and industrial equipment for engineers, repairers, installers and tradesmen both at home and abroad.


As a supplier of components or entire sets from our own production, we also offer products of other well-known and lesser-known producers whose products have the quality and standards to meet the requirements of the modern market.

Hypex proizvodi po kvaliteti
in standardih ustrezajo zahtevam
sodobnega trga.

Hypex products have the quality and
standards to meet the requirements
of the modern market.


Hypex prodajni program

Hypex Products



Hypex spletna trgovina

Hypex Online Store



Obiščite našo spletno trgovino: www.hypex.si

Spletna trgovina je jasno urejena in preprosta za uporabo. Vsebuje detaljne informacije, vključno s 3D CAD modeli, posameznih produktov.

Podrobnejše informacije o dostavi in vse ostale informacije so na voljo na spletu.

Visit our online store: www.hypex.si


Online store is clearly arranged and easy to use. It contains detailed product information, including 3D CAD models.

More information about shipping and all other information available on the web.

Kazalo

Table of Contents

Hitri in klasični priključki z matico / Quick and standard fittings with nut	4
Ravni priključki z navojem / Straight fittings with thread	6
Pregradni priključki / Panel mount fittings	7
Ravni spojni priključki / Straight fittings	8
Priključki z notranjim navojem / Fittings with female thread	8
Ravni reducirni priključki / Straight reduction fittings	9
Kotni priključki z navojem PQSL / Angular fittings with thread PQSL	9
Kotni spojni priključki / Angular fittings	10
Kotni priključki z navojem KQSL / Angular fittings with thread KQSL	10
Kotni priključki z navojem CK / Angular fittings with thread CK	11
T-priključki z zunanjim navojem / T-fittings with male thread	11
T-priključki / T-fittings	12
Y-priključki / Y-fittings	13
X-priključki / X-fittings	13
Čepi / Plugs	13
Funkcijski priključki / Function fittings	14
Priključki z nepovratnim ventilom / Fittings with check valve	15
STOP priključki / STOP fittings	15
Dušilni priključki / Speed controllers	16
Dušilni nepovratni priključek / Speed controllers with pilot check valve ...	17
Vrtljivi priključki / Rotation fittings	17
Regulatorji tlaka / Pressure regulators	17
Funkcijski elementi / Functional elements	18
Elementi napeljave z navojem / Fittings with thread	19
Elementi napeljave z navojem / Fittings with thread	20
Elementi napeljave z navojem T,L / Fittings with thread T, L	23
Elementi napeljave z navojem X,Y / Fittings with thread X, Y	23
Priključne letve / Distribution manifolds	24
Krogelni ventili / Ball valves	26
Dušilci zvoka / Silencers	28
Priključki za napeljave komprimiranega zraka / Fittings for compressed air system installation	30
PI priključki / PI fittings	31
Priključki za napeljavo različnih medijev / Fittings for different media installation	33
Priključki z matico in tesnilnim prstanom / Fittings with nut and olive	34
Dodatki za priključke z matico in tesnilnim navojem / Accessories for fittings with nut and olive	35




Hitri in klasični priključki z matico

Quick and standard fittings with nut

Ravni priključki z navojem / Straight fittings with thread	6	Kotni priključki z navojem KQSL / Angular fittings with thread KQSL	10
Pregradni priključki / Panel mount fittings	7	Kotni priključki z navojem CK / Angular fittings with thread CK	11
Ravni spojni priključki / Straight fittings	8	T-priključki z zunanjim navojem / T-fittings with male thread	11
Priključki z notranjim navojem / Fittings with female thread	8	T-priključki / T-fittings	12
Ravni reducirni priključki / Straight reduction fittings	9	Y-priključki / Y-fittings	13
Kotni priključki z navojem PQSL / Angular fittings with thread PQSL	9	X-priključki / X-fittings	13
Kotni spojni priključki / Angular fittings	10	Čepi / Plugs	13

PQS




Namen uporabe Applicable fluid type	Komprimiran zrak Compressed air
Delovni tlak Working pressure	Min: -0,99 Bar Max: 10 Bar
Delovna temperatura Working temperature	Min: 0 °C Max: 60 °C
Cev / Tube Ø	3 4 6 8 10 12 16
Tol. / Tolerance	±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,15 ±0,15 ±0,15

Priporočljive cevi / Applicable tube:
poliuretan / polyurethane, PU98 shore A
poliamid / polyamid, PA11, PA12
polietilen / polyethylene
najlon / nylon

Navoj Thread	Moment Torque [Nm]
M3	0,7
M5	1,5
M6	2,3
G1/8	10
G1/4	15
G3/8	25
G1/2	40

KQS




Namen uporabe Applicable fluid type	Komprimiran zrak Compressed air
Delovni tlak Working pressure	Min: -0,99 Bar Max: 18 Bar
Delovna temperatura Working temperature	Min: -20 °C Max: 70 °C
Cev / Tube Ø	3 4 6 8 10 12 16
Tol. / Tolerance	±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,1 ±0,1

Priporočljive cevi / Applicable tube:
poliuretan / polyurethane, PU98 shore A
poliamid / polyamid, PA11, PA12
polietilen / polyethylene
najlon / nylon



Navoj Thread	Moment Torque [Nm]
M3	/
M5	1-1,5
M6	/
G1/8	5-6
G1/4	8-10
G3/8	10-12
G1/2	12-14

CR KQS




Namen uporabe Applicable fluid type	Komprimiran zrak Compressed air
Delovni tlak Working pressure	Min: -0,99 Bar Max: 18 Bar
Delovna temperatura Working temperature	Min: -20 °C Max: 150 °C
Cev / Tube Ø	3 4 6 8 10 12 16
Tol. / Tolerance	±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,1 ±0,1

Priporočljive cevi / Applicable tube:
poliuretan / polyurethane, PU98 shore A
poliamid / polyamid, PA11, PA12
polietilen / polyethylene
najlon / nylon, PTFE, PVDF, FEP, PFA



Navoj Thread	Moment Torque [Nm]
M3	/
M5	1-1,5
M6	/
G1/8	5-6
G1/4	8-10
G3/8	10-12
G1/2	12-14

CK




Namen uporabe Applicable fluid type	Komprimiran zrak Compressed air
Delovni tlak Working pressure	Min: -0,99 Bar Max: 15 Bar
Delovna temperatura Working temperature	Min: -20 °C Max: 80 °C
Cev / Tube Ø	3 4 6 8 10 12 16
Tol. / Tolerance	0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1

Priporočljive cevi / Applicable tube:
poliuretan / polyurethane, PU98 shore A
poliamid / polyamid, PA11, PA12
polietilen / polyethylene PE
najlon / nylon NY, PVC, PTFE, PVDF, FEP, PFA

Navoj Thread	Moment Torque [Nm]
M3	/
M5	1-1,5
M6	/
G1/8	5-6
G1/4	8-10
G3/8	10-12
G1/2	12-14

RAVNI PRIKLJUČKI Z NAVOJEM / STRAIGHT FITTINGS WITH THREAD



PQS



PQSM



MINI

KQS



CR-KQS



(INOX)

PQSI



CK



CK DRF




Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M3	3/2	/	PQSM-M33	KQSM-M33	/	/	/	/
	4/2,5	/	PQSM-M34	/	/	/	/	/
M5	3/2	/	PQSM-M53	KQSM-M53	/	/	/	/
	4/2,5	/	PQSM-M54	KQSM-M54	CR KQS-M54	/	/	/
	4/2,7	/	PQSM-M54	KQSM-M54	CR KQS-M54	/	CK-M5274	/
	5/3	/	/	/	/	/	CK-M535	/
	6/4	/	PQSM-M56	KQSM-M56	CR KQS-M56	/	CK-M546	/
M6	4/2,5	/	PQSM-M64*	KQSM-M64*	/	/	/	/
	4/2,7	/	PQSM-M64*	KQSM-M64*	/	/	CK-M6274	/
	5/3	/	/	/	/	/	CK-M635	/
	6/4	/	PQSM-M66	KQSM-M66	/	/	CK-M646	/
G1/8	4/2,5	PQS-184	PQSM-184	KQS-184	CR KQS-184	PQS-184 I	/	/
	4/2,7	PQS-184	PQSM-184	KQS-184	CR KQS-184	PQS-184 I	CK-18274	/
	5/3	/	/	/	/	/	CK-1835	/
	6/4	PQS-186	PQSM-186	KQS-186	CR KQS-186	PQS-186 I	CK-1846	/
	8/6	PQS-188	/	KQS-188	CR KQS-188	PQS-188 I	CK-1868	/
	8/10	PQS-1810	/	/	/	/	CK-18810	/
G1/4	4/2,5	PQS-144	/	KQS-144	CR KQS-144	/	/	/
	6/4	PQS-146	/	KQS-146	CR KQS-146	PQS-146 I	CK-1446	CK-1446-DRF
	8/6	PQS-148	/	KQS-148	CR KQS-148	PQS-148 I	CK-1468	CK-1468-DRF
	10/6,5	PQS-1410	/	KQS-1410	CR KQS-1410	PQS-1410 I		CK-146,510-DRF
	10/8	PQS-1410	/	KQS-1410	CR KQS-1410	PQS-1410 I	CK-14810	CK-14810-DRF
	12/9-10	PQS-1412	/	KQS-1412	/	/	/	/
G3/8	6/4	PQS-386	/	/	/	/	CK-3846	/
	8/6	PQS-388	/	KQS-388	/	PQS-388 I	CK-3868	/
	10/8	PQS-3810	/	KQS-3810	CR KQS-3810	PQS-3810 I	CK-38810	/
	12/9-12/8-10	PQS-3812	/	KQS-3812	CR KQS-3812	PQS-3812 I	CK-381012	CK-38812-DRF
	14/12	PQS-3814	/	KQS-3814	/	/	/	/
G1/2	6/4	PQS-126	/	/	/	/	/	/
	8/6	PQS-128	/	/	/	/	CK-1268	/
	10/8	PQS-1210	/	KQS-1210	/	/	CK-12810	/
	12/9-10	PQS-1212	/	KQS-1212	CR KQS-1212	PQS-1212 I	CK-121012	/
	14/11-12	PQS-1214	/	KQS-1214	/	/	/	/
	16/12	PQS-1216	/	KQS-1216	/	/	/	/

* Samo po naročilu / On request only

*** konusni navoj + notranji šestkotni navoj / conical thread + internal hexagonal thread

PREGRADNI PRIKLJUČKI / PANEL MOUNT FITTINGS



PQSSF




PQSS



PQSSP



Navoj Thread [A] samo za / only for PQSSF	Cev Tube D [mm]	Navoj na telesu Body thread D2 [mm] samo za / only for PQSS/F	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4/2,5	M12x1	PQSSF-184	PQSS-40	PQSSP-40
/	4/2,7	/	PQSSF-184	PQSS-40	PQSSP-40
/	5/3	/	/	/	/
G1/8	6/4	M14x1	PQSSF-186	PQSS-60	PQSSP-60
G1/4		M14x1	PQSSF-146	/	/
G3/8		M14x1	PQSSF-386	/	/
G1/8	8/6	M16x1	PQSSF-188	PQSS-80	PQSSP-80
G1/4		M16x1	PQSSF-148	/	/
G3/8		M16x1	PQSSF-388	/	/
G1/4	10/8	M20x1	PQSSF-1410	PQSS-100	PQSSP-100
G3/8		M20x1	PQSSF-3810	/	/
G1/2		M20x1	PQSSF-1210	/	/
G1/4	12/9-10	M22x1	PQSSF-1412	/	/
G3/8		M22x1	PQSSF-3812	PQSS-120	PQSSP-120
G1/2		M22x1	PQSSF-1212	/	/
/	14/11-12	/	/	/	/
/	16/12	M27x1	/	PQSS-160	/



KQSS



CR-KQSS




SCK



Cev Tube D [mm]	Navoj na telesu Body thread D2 [mm] samo za / only for SCK	Navoj na telesu Body thread D2 [mm] samo za / only for CR-/KQSS	Tip Type	Tip Type	Tip Type
4/2,5	/	M12x1	KQSS-40	CR KQSS-40	/
4/2,7	M6x0.5	/	/	/	SCK-274
5/3	M7x0.75	/	/	/	SCK-35
6/4	M10x1	M14x1	KQSS-60	CR KQSS-60	SCK-46
6/4-5/3	M10x1	/	/	/	SCK-4635
8/6	M12x1	M16x1	KQSS-80	CR KQSS-80	SCK-68
8/6-6/4	M12x1	/	/	/	SCK-6846
10/8	M14x1	M18x1	KQSS-100	CR KQSS-100	SCK-810
10/8-6/4	M14x1	/	/	/	SCK-81046
10/8-8/6	M14x1	/	/	/	SCK-81068
12/9-10	M16x1	M20x1	KQSS-120	CR KQSS-120	SCK-1012
14/11-12	/	/	KQSS-140	/	/

RAVNI SPOJNI PRIKLJUČKI / STRAIGHT FITTINGS



PQS



PQSM



PQSR



PQSMR



CR-KQS



KQS



KQSR



DCK

MINI

*D1


MINI
*D1

(INOX)

*D1

Cev Tube D [mm]*D1	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
3/2	/	PQSM-30	/	/	/	/	/	/
4/2,5	PQS-40	PQSM-40	/	/	CR KQS-40	KQS-40	/	/
4/2,5-3/2	/	/	/	PQSMR-43	/	/	/	/
4/2,7	/	/	/	/	/	/	/	DCK-427
5/3	/	/	/	/	/	/	/	DCK-53
6/4	PQS-60	PQSM-60	/	/	CR KQS-60	KQS-60	/	DCK-64
6/4-4/2,5	/	/	PQSR-64	PQSMR-64	/	/	KQSR-64	/
6/4-5/3	/	/	/	/	/	/	/	DCK-6453
8/6	PQS-80	/	/	/	CR KQS-80	KQS-80	/	DCK-86
8/6-6/4	/	/	PQSR-86	/	/	/	KQSR-86	DCK-8664
10/8	PQS-100	/	/	/	CR KQS-100	KQS-100	/	DCK-108
10/8-6/4	/	/	PQSR-106	/	/	/	/	DCK-10864
10/8-8/6	/	/	PQSR-108	/	/	/	KQSR-108	DCK-10886
12/8	PQS-120	/	PQSR-128	/	CR KQS-120	KQS-120	/	/
12/10	PQS-120	/	PQSR-1210	/	CR KQS-120	KQS-120	/	DCK-1210
14/11-12	PQS-140	/	PQSR-1412	/	/	KQS-140	/	/
16/12	PQS-160	/	PQSR-1612	/	/	KQS-160	/	/

PRIKLJUČKI Z NOTRANJIM NAVOJEM / FITTINGS WITH FEMALE THREAD



PQSF



KQSF




ACK



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4/2,5	PQSF-184	KQSF-184	/
	6/4	PQSF-186	KQSF-186	ACK-1846
	8/6	PQSF-188	KQSF-188	ACK-1868
G1/4	4/2,5	PQSF-144	/	/
	6/4	PQSF-146	KQSF-146	ACK-1446
	8/6	PQSF-148	KQSF-148	ACK-1468
	10/8	PQSF-1410	KQSF-1410	ACK-14810
	12/9-10	PQSF-1412	/	/
G3/8	6/4	PQSF-386	/	ACK-3846
	8/6	PQSF-388	KQSF-388	ACK-3868
	10/8	PQSF-3810	KQSF-3810	ACK-38810
	12/9-10	PQSF-3812	/	ACK-381012
G1/2	8/6	PQSF-128	/	ACK-1268
	10/8	PQSF-1210	KQSF-1210	ACK-12810
	12/9-10	PQSF-1212	/	/

RAVNI REDUCIRNI PRIKLJUČKI / STRAIGHT REDUCTION FITTINGS



KQS-H



PQS-H



PQSH




PQSH



Cev Tube D [mm]	Cev Tube D1 [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
3	4	KQS-H43	/	/	PQSH-40
4	6	KQS-H64	PQS-60H40	PQSH-64	PQSH-60
4	8	KQS-H84	PQS-80H40	/	PQSH-80
6	8	KQS-H86	PQS-80H60	PQSH-86	/
6	10	KQS-H106	PQS-100H60	/	PQSH-100
8	10	KQS-H108	PQS-100H80	PQSH-108	/
6	12	KQS-H126	PQS-120H60	/	PQSH-120
8	12	KQS-H128	PQS-120H80	/	/
10	12	KQS-H1210	PQS-120H100	PQSH-1210	/
12	14	KQS-H1412	/	/	/
12	16	/	PQS-160H120	PQSH-1612	PQSH-160

KOTNI PRIKLJUČKI Z NAVOJEM PQSL / ANGULAR FITTINGS WITH THREAD PQSL



PQSL



PQSLL



PQSLLP



PQSML



PQSMLL



PQSLV



PQSLV2



PQSLV3




MINI

MINI


Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M3	3/2	/	/	/	PQSML-M33	PQSMLL-M33	/	/	/
	4/2,5	/	/	/	PQSML-M34	PQSMLL-M34	/	/	/
M5	3/2	/	/	/	PQSML-M53	PQSMLL-M53	/	/	/
	4/2,5	/	/	/	PQSML-M54	PQSMLL-M54	PQSLV-M54	/	/
	6/4	/	/	/	PQSML-M56	PQSMLL-M56	PQSLV-M56	/	/
G1/8	4/2,5	PQSL-184	PQSLL-184	PQSLLP-184	PQSML-184	PQSMLL-184	PQSLV-184	PQSLV2-184	PQSLV3-184
	6/4	PQSL-186	PQSLL-186	PQSLLP-186	PQSML-186	PQSMLL-186	PQSLV-186	PQSLV2-186	PQSLV3-186
	8/6	PQSL-188	PQSLL-188	PQSLLP-188	/	/	PQSLV-188	PQSLV2-188	PQSLV3-188
	10/8	PQSL-1810	/	/	/	/	/	/	/
G1/4	4/2,5	PQSL-144	/	/	/	/	/	/	/
	6/4	PQSL-146	PQSLL-146	PQSLLP-146	/	/	PQSLV-146	PQSLV2-146	PQSLV3-146
	8/6	PQSL-148	PQSLL-148	PQSLLP-148	/	/	PQSLV-148	PQSLV2-148	PQSLV3-148
	10/8	PQSL-1410	PQSLL-1410	PQSLLP-1410	/	/	PQSLV-1410	PQSLV2-1410	PQSLV3-1410
	12/9-10	PQSL-1412	PQSLL-1412	PQSLLP-1412	/	/	/	/	/
G3/8	6/4	PQSL-386	PQSLL-386	PQSLLP-386	/	/	PQSLV-386	/	/
	8/6	PQSL-388	PQSLL-388	PQSLLP-388	/	/	PQSLV-388	PQSLV2-388	PQSLV3-388
	10/8	PQSL-3810	PQSLL-3810	PQSLLP-3810	/	/	PQSLV-3810	PQSLV2-3810	PQSLV3-3810
	12/9-10	PQSL-3812	PQSLL-3812	PQSLLP-3812	/	/	PQSLV-3812	PQSLV2-3812	PQSLV3-3812
	14/11-12	PQSL-3814	/	/	/	/	/	/	/
G1/2	6/4	PQSL-126	/	/	/	/	/	/	/
	8/6	PQSL-128	/	/	/	/	/	/	/
	10/8	PQSL-1210	PQSLL-1210	PQSLLP-1210	/	/	PQSLV-1210	PQSLV2-1210	PQSLV3-1210
	12/9-10	PQSL-1212	PQSLL-1212	PQSLLP-1212	/	/	PQSLV-1212	PQSLV2-1212	PQSLV3-1212
	14/11-12	PQSL-1214	/	/	/	/	/	/	/
	16/12	PQSL-1216	PQSLL-1216	PQSLLP-1216	/	/	/	/	/

KOTNI SPOJNI PRIKLJUČKI / ANGULAR FITTINGS




Cev Tube D [mm]	Cev Tube D1 [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
/	3/2	/	PQSML-30	/	KQSL-30	/	/	/
4	4/2,7	PQSL-40	PQSML-40	PQSL-40H	KQSL-40	KQSL-40H	CR KQSL-40	L-274-MS
/	5/3	/	/	/	/	/	/	L-35-MS
6	6/4	PQSL-60	PQSML-60	PQSL-60H	KQSL-60	KQSL-60H	CR KQSL-60	L-46-MS
4	6/4	/	/	/	/	KQSL-60H40	/	/
8	8/6	PQSL-80	/	PQSL-80H	KQSL-80	KQSL-80H	CR KQSL-80	L-68-MS
10	10/8	PQSL-100	/	PQSL-100H	KQSL-100	KQSL-100H	CR KQSL-100	L-810-MS
12	12/10	PQSL-120	/	PQSL-120H	KQSL-120	/	CR KQSL-120	L-1012-MS
14	14/11-12	PQSL-140	/	/	KQSL-140	/	/	/
16	16/12	PQSL-160	/	PQSL-160H	KQSL-160	/	/	/

KOTNI PRIKLJUČKI Z NAVOJEM KQSL / ANGULAR FITTINGS WITH THREAD KQSL



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	4/2,5	KQSML-M54	CR KQSL-M54	/	KQSLV-M54
	6/4	KQSML-M56	CR KQSL-M56	/	KQSLV-M56
M6	4/2,5	KQSML-M64	/	/	/
	6/4	KQSML-M66	/	/	/
G1/8	4/2,7	KQSL-184	CR KQSL-184	KQSL-184	KQSLV-184
	6/4	KQSL-186	CR KQSL-186	KQSL-186	KQSLV-186
	8/6	KQSL-188	CR KQSL-188	KQSL-188	KQSLV-188
G1/4	4/2,5	KQSL-144	CR KQSL-144	/	/
	6/4	KQSL-146	CR KQSL-146	KQSL-146	KQSLV-146
	8/6	KQSL-148	CR KQSL-148	KQSL-148	KQSLV-148
	10/8	KQSL-1410	CR KQSL-1410	/	KQSLV-1410
	12/9-10	KQSL-1412	/	/	/
G3/8	8/6	KQSL-388	/	/	/
	10/8	KQSL-3810	CR KQSL-3810	/	KQSLV-3810
	12/9-10	KQSL-3812	CR KQSL-3812	/	KQSLV-3812
	14/12	KQSL-3814	/	/	/
G1/2	10/8	KQSL-1210	CR KQSL-1210	/	/
	12/9-10	KQSL-1212	CR KQSL-1212	/	KQSLV-1212
	14/11-12	KQSL-1214	/	/	/
	16/12	KQSL-1216	/	/	/

KOTNI PRIKLJUČKI Z NAVOJEM CK / ANGULAR FITTINGS WITH THREAD CK



LCK



GCK



GCK-DR


**

Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	6/4	LCK-M546	/	/
G1/8	4/2,7	/	GCK-18274	GCK-18274DR
	6/4	LCK-1846	GCK-1846	GCK-1846DR
	8/6	LCK-1868	GCK-1868	GCK-1868DR
	8/10	/	GCK-18810	/
G1/4	6/4	LCK-1446	GCK-1446	GCK-1446DR
	8/6	LCK-1468	GCK-1468	GCK-1468DR
	10/8	LCK-14810	GCK-14810	GCK-14810DR
	8/6	LCK-3868	GCK-3868	/
G3/8	10/8	LCK-38810	GCK-38810	/
	12/9-10	LCK-381012	GCK-381012	/
	10/8	LCK-12810	GCK-12810	/
G1/2	12/9-10	LCK-121012	GCK-121012	/

*** konusni navoj / conical thread

** vrtljivi priključek / swivelling fitting

T-PRIKLJUČKI Z ZUNANJIM NAVOJEM / T-FITTINGS WITH MALE THREAD



PQSTL

PQSMTL

KQSTL

PQSTE

PQSMTE

KQSTE

CR-KQSTE

TCK-DR

MINI

MINI


(INOX)

**

Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	3	/	PQSMTL-M53	/	/	PQSMTE-M53	/	/	/
	4/2,5	/	PQSMTL-M54	/	/	PQSMTE-M54	/	CR KQSTE-M54	/
	6/4	/	PQSMTL-M56	/	/	PQSMTE-M56	/	/	/
G1/8	4/2,5	PQSTL-184	PQSMTL-184	KQSTL-184	PQSTE-184	PQSMTE-184	KQSTE-184	CR KQSTE-184	/
	6/4	PQSTL-186	PQSMTL-186	KQSTL-186	PQSTE-186	PQSMTE-186	KQSTE-186	CR KQSTE-186	TCK-1846DR
	8/6	PQSTL-188	/	KQSTL-188	PQSTE-188	/	KQSTE-188	CR KQSTE-188	TCK-1868DR
G1/4	4/2,5	PQSTL-144	/	KQSTL-144	PQSTE-144	/	KQSTE-144	CR KQSTE-144	/
	6/4	PQSTL-146	/	KQSTL-146	PQSTE-146	/	KQSTE-146	CR KQSTE-146	TCK-1446DR
	8/6	PQSTL-148	/	KQSTL-148	PQSTE-148	/	KQSTE-148	CR KQSTE-148	TCK-1468DR
	10/8	PQSTL-1410	/	KQSTL-1410	PQSTE-1410	/	KQSTE-1410	CR KQSTE-1410	TCK-14810DR
	12/9-10	PQSTL-1412	/	/	PQSTE-1412	/	/	/	/
G3/8	6/4	/	/	/	PQSTE-386	/	/	/	/
	8/6	PQSTL-388	/	/	PQSTE-388	/	KQSTE-388	/	/
	10/8	PQSTL-3810	/	KQSTL-3810	PQSTE-3810	/	KQSTE-3810	CR KQSTE-3810	/
	12/9-10	PQSTL-3812	/	KQSTL-3812	PQSTE-3812	/	KQSTE-3812	CR KQSTE-3812	/
G1/2	10/8	PQSTL-1210	/	/	PQSTE-1210	/	/	CR KQSTE-1210	/
	12/9-10	PQSTL-1212	/	KQSTL-1212	PQSTE-1212	/	KQSTE-1212	CR KQSTE-1212	/
	16/12	/	/	/	PQSTE-1216	/	/	/	/

** vrtljivi priključek / swivelling fitting

T-PRIKLJUČKI / T-FITTINGS



PQST



PQSTR



*D1

KQST



CR-KQST



(INOX)

PQSMT




MINI

FCK




Cev Tube [D]*D1	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
3/2	/	/	KQST-30	/	PQSMT-30	/
4/2,5	PQST-40	/	KQST-40	CR KQST-40	PQSMT-40	/
4/2,7	PQST-40	/	KQST-40	CR KQST-40	PQSMT-40	FCK-274
5/3	/	/	/	/	/	FCK-35
6/4	PQST-60	PQSTR-64	KQST-60	CR KQST-60	PQSMT-60	FCK-46
8/6	PQST-80	/	KQST-80	CR KQST-80	/	FCK-68
8/6-6/4	/	PQSTR-86	/	/	/	FCK-6846
10/8	PQST-100	/	KQST-100	CR KQST-100	/	FCK-810
10/8-6/4	/	/	/	/	/	FCK-81046
10/8-8/6	/	PQSTR-108	/	/	/	FCK-81068
12/9-10/8	/	PQSTR-1210	/	/	/	/
12/9-10	PQST-120	/	KQST-120	CR KQST-120	/	FCK-1012
14/11-12	PQST-140	/	KQST-140	/	/	/
16/12	PQST-160	PQSTR-1612	KQST-160	/	/	/

T-PRIKLJUČKI / T-FITTINGS



PQST-3



PQST-3




PQSQ



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Cev Tube [D1]	Tip Type
G1/8	6	4	PQST3-1864
	8	4	/
	8	6	PQST3-1886
G1/4	8	6	PQST3-1486
	10	6	/
	10	8	PQST3-14108
G3/8	10	8	PQST3-38108



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Cev Tube [D1]	Tip Type	Tip Type
G1/8	6	4	PQST3-6040	PQSQ-6040
	8	4	PQST3-8040	PQSQ-8040
	8	6	PQST3-8060	/
G1/4	8	6	/	/
	10	6	PQST3-10060	/
	10	8	PQST3-10080	/
G3/8	10	8	/	/

Y-PRIKLJUČKI / Y-FITTINGS



Navoj Thread [A] samo za /only for PQSYE	Cev Tube D [mm]	Cev Tube [D1] samo za /only for PQSYR	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4	/	PQSYE-184	/		/	/	/	/
	6	/	PQSYE-186	/		/	/	/	/
	8	/	PQSYE-188	/		/	/	/	/
G1/4	3	/	/	/	PQSMY-30	/	/	KQSY-40	/
	4	3	/	PQSY-40	PQSMY-40	/	PQSMYR-43	KQSY-40	/
	6	4	PQSYE-146	PQSY-60	PQSMY-60	PQSYR-64	PQSMYR-64	KQSY-60	KQSYR-64
	8	6	PQSYE-148	PQSY-80	/	PQSYR-86	/	KQSY-80	KQSYR-86
	10	8	PQSYE-1410	PQSY-100	/	PQSYR-108	/	KQSY-100	KQSYR-108
	12	10	/	PQSY-120	/	PQSYR-1210	/	KQSY-120	/
G3/8	8	/	PQSYE-388	/	/	/	/	/	/
	10	/	PQSYE-3810	/	/	/	/	/	/
	12	/	PQSYE-3812	/	/	/	/	/	/
G1/2	10	/	PQSYE-1210	/	/	/	/	/	/
	12	/	PQSYE-1212	/	/	/	/	/	/
	14	/	/	/	/	/	/	/	/
	16	12	/	PQSY-160	/	PQSYR-1612	/	/	/

X-PRIKLJUČKI / X-FITTINGS



Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type
4/2,5	/	PQSX-40
5/3	XCK-35	/
6/4	XCK-46	PQSX-60
8/6	XCK-68	PQSX-80
10/8	XCK-810	PQSX-100
12/9-10	XCK-1012	PQSX-120

ČEP / PLUG



Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
4	PQSC-40	PQSC-40H	KQSC-40H
6	PQSC-60	PQSC-60H	KQSC-60H
8	PQSC-80	PQSC-80H	KQSC-80H
10	PQSC-100	PQSC-100H	KQSC-100H
12	PQSC-120	PQSC-120H	KQSC-120H
14	/	/	KQSC-140H
16	PQSC-160	PQSC-160H	KQSC-160H




Funkcijski priključki

Function fittings

Priključki z nepovratnim ventilom / Fittings with check valve	15	Vrtljivi priključki / Rotation fittings	17
STOP priključki / STOP fittings	15	Regulatorji tlaka / Pressure regulators	17
Dušilni priključki / Speed controllers	16	Funkcijski elementi / Functional elements	18
Dušilni nepovratni priključek / Speed controllers with pilot check valve ..	17		

PRIKLJUČKI Z NEPOVRATNIM VENTILOM / FITTINGS WITH CHECK VALVE




Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
	4/2,5	HPQS-4	/	/
	6/4	HPQS-6	/	/
	8/6	HPQS-8	/	/
	10/8	HPQS-10*	/	/
	12/10	HPQS-12*	/	/
G1/8	4/2,5	/	HAPQS-184	HBPQS-184
	6/4	/	HAPQS-186	HBPQS-186
	8/6	/	HAPQS-188	HBPQS-188
G1/4	6/4	/	HAPQS-146	HBPQS-146
	8/6	/	HAPQS-148	HBPQS-148
G1/2	10/8	/	HAPQS-3810	HBPQS-3810
	12/9-10	/	HAPQS-3812	HBPQS-3812
	10/8	/	HAPQS-1210	HBPQS-1210
	12/9-10	/	HAPQS-1212	HBPQS-1212

* velikost Ø 10-12 z aluminijastim ohišjem / the large size Ø 10-12 is in aluminium body

STOP PRIKLJUČKI / STOP FITTINGS




Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
	4/2,5	/	/	PQSK-40
	6/4	/	/	PQSK-60
	8/6	/	/	PQSK-80
	10/8	/	/	PQSK-100
	12/9-10	/	/	PQSK-120
G1/8	4/2,5	PQSK-184	PQSKL-184	/
	6/4	PQSK-186	PQSKL-186	/
G1/4	6/4	PQSK-146	PQSKL-146	/
	8/6	PQSK-148	PQSKL-148	/
	10/8	PQSK-1410	PQSKL-1410	/
G3/8	8/6	PQSK-388	PQSKL-388	/
	10/8	PQSK-3810	PQSKL-3810	/
	12/9-10	PQSK-3812	PQSKL-3812	/
G1/2	10/8	PQSK-1210	PQSKL-1210	/
	12/9-10	PQSK-1212	PQSKL-1212	/



DUŠILNI PRIKLJUČKI / SPEED CONTROLLERS




Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	3/2	PGRLA-M53	/	/	/	/	/	/	/
	4/2,5	PGRLA-M54	PGRLZ-M54	KGRLA-M54RSB	KGRLZ-M54RSB	KGRLA-M54	/	KGRLZ-M54	/
	6/4	PGRLA-M56	PGRLZ-M56	/	/	/	/	/	/
G1/8	4/2,5	PGRLA-184	PGRLZ-184	KGRLA-184RSB	KGRLZ-184RSB	KGRLA-184	CR-KGRLA-184	KGRLZ-184	CR-KGRLZ-184
	6/4	PGRLA-186	PGRLZ-186	KGRLA-186RSB	KGRLZ-186RSB	KGRLA-186	CR-KGRLA-186	KGRLZ-186	CR-KGRLZ-186
	8/6	PGRLA-188	PGRLZ-188	KGRLA-188RSB	KGRLZ-188RSB	KGRLA-188	CR-KGRLA-188	KGRLZ-188	CR-KGRLZ-188
G1/4	6/4	PGRLA-146	PGRLZ-146	KGRLA-146RSB	KGRLZ-146RSB	KGRLA-146	CR-KGRLA-146	KGRLZ-146	CR-KGRLZ-146
	8/6	PGRLA-148	PGRLZ-148	KGRLA-148RSB	KGRLZ-148RSB	KGRLA-148	CR-KGRLA-148	KGRLZ-148	CR-KGRLZ-148
	10/8	PGRLA-1410	PGRLZ-1410	KGRLA-1410RSB	KGRLZ-1410RSB	KGRLA-1410	CR-KGRLA-1410	KGRLZ-1410	CR-KGRLZ-1410
G3/8	6/4	PGRLA-386	PGRLZ-386	/	/	/	/	/	/
	8/6	PGRLA-388	PGRLZ-388	KGRLA-388RSB	KGRLZ-388RSB	KGRLA-388	/	KGRLZ-388	/
	10/8	PGRLA-3810	PGRLZ-3810	KGRLA-3810RSB	KGRLZ-3810RSB	KGRLA-3810	CR-KGRLA-3810	KGRLZ-3810	KGRLZ-3810
G1/2	12/9-10	PGRLA-3812	PGRLZ-3812	/	/	/	/	/	/
	10/8	PGRLA-1210	PGRLZ-1210	/	/	/	/	/	/
	12/9-10	PGRLA-1212	PGRLZ-1212	/	/	/	/	/	/



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
	4/2,5	HE3-PQS-40	QSDRV-40	QSDRV-S-40	/	/	/	/
	6/4	HE3-PQS-60	QSDRV-60	QSDRV-S-60	/	/	/	/
	8/6	HE3-PQS-80	QSDRV-80	QSDRV-S-80	/	/	/	/
	10/8	HE3-PQS-100	QSDRV-100	QSDRV-S-100	/	/	/	/
	12/9-10	HE3-PQS-120	QSDRV-120	QSDRV-S-120	/	/	/	/
M5		/	/	/	RFB-M5	/	RFU-M5	/
G1/8		/	/	/	RFB-18	CR-RFB-18	RFU-18	CR-RFU-18
G1/4		/	/	/	RFB-14	CR-RFB-14	RFU-14	CR-RFU-14
G3/8		/	/	/	RFB-38	/	RFU-38	/
G1/2		/	/	/	RFB-12	/	RFU-12	/

** panelna vgradnja / panel-mounting

DUŠILNI NEPOVRATNI PRIKLJUČEK / SPEED CONTROLLER WITH PILOT CHECK VALVE




Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type
G1/8	6/4	PHGLQS-186
	8/6	PHGLQS-188
G1/4	6/4	PHGLQS-146
	8/6	PHGLQS-148
G3/8	8/6	PHGLQS-388
	10/8	PHGLQS-3810
	12/9-10	PHGLQS-3812
G1/2	10/8	PHGLQS-1210
	12/9-10	PHGLQS-1212

TEHNIČNI PODATKI / TECHNICAL FEATURES

Tip Type	Material		Tlak / Pressure		Temperatura / Temperature	
	Ohišje / Body	Tesnila / Seals	MIN. [bar]	MAX. [bar]	MIN. [°C]	MAX. [°C]
PGRLA/Z	PBT	NBR	0	10	0	60
PQSDRV/-S	PBT	NBR	0	10	0	60
PHGLQS	PBT-Medenina / PBT-Brass	NBR	1	10	0	60
KGRLA/Z	Medenina-niklano / Brass-nickel plated	NBR	0	10	-20	70
CR-KGRLA/Z	AISI 316 L	FPM	0	10	0	150
HE3 PQS	PBT	NBR	0	10	0	60
RFB/RFU	Aluminij / Aluminium	NBR	0	10	-20	80
CR-RFB/CR-RFU	AISI 316 L	FPM	0	10	0	150

VRTLJIVI PRIKLJUČKI ROTATION FITTINGS



Tip Type	Navoj Thread [A]	SW
GF-14	1/4	17
GF-38	3/8	19

VRTLJIV PRIKLJUČEK TIP GF / ROTATIONAL FITTING TYPE GF

Max. tlak / Max. Pressure: 8 bar

Št. vrtljajev / Rpm: 350 min

Temperatura / Working temperature: max. 60 °C

REGULATORJI TLAKA / PRESSURE REGULATOR



Tip Type	Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Navoj Thread [G]	L1 [mm]	L MAX. [mm]	CH
DR-184	G1/8	4	/	6	56	15
DR-186	G1/8	6	/	6	56	15
DR-1818ai	G1/8	/	1/8	6	56	15
DR-146	G1/4	6	/	8	63	17
DR-148	G1/4	8	/	8	63	17
DR-1414ai	G1/4	/	1/4	8	63	17

PRECIZNI REGULATOR TLAKA TIP DR / PRECISION PRESSURE REGULATOR TYPE DR

Max. tlak / Max. Pressure: 10 bar

Območje regulacije / Regulation range: 1–8 bar

Temperatura / Working temperature: max. 60 °C

FUNKCIJSKI ELEMENTI / FUNCTIONAL ELEMENTS


VNR ai
Nepovratni ventil
Check valve



VNR
Nepovratni ventil
Check valve



CR-VNR
Nepovratni ventil
Check valve



HSV
Potezni ventil
Slide valve



ON / OFF

VSC
Hitro izpušni ventil
Quick exhaust valve




**MEMBRANA
ZA VSC**
Material PU



Navoj Thread [A]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type
M5	VNR M5 ai	34,5	VNR M5	26,5	/	/	/	/	/	/	/
G 1/8	VNR 18 ai	37,5	VNR 18	35,5	CR-VNR 18	40	HSV 18	48	VSC 18	42	D VSC 18
G 1/4	VNR 14 ai	46,5	VNR 14	43	CR-VNR 14	48	HSV 14	58	VSC 14	54	D VSC 14
G 3/8	VNR 38 ai	61	VNR 38	58	CR-VNR 38	51	HSV 38	70	VSC 38	60,5	DVSC 38
G 1/2	VNR 12 ai	64	VNR 12	63	CR-VNR 12	62	HSV 12	80	VSC 12	72	D VSC 12
G 3/4	/	/	/	/	/	/	/	/	VSC 34	88	D VSC 34
G 1	/	/	/	/	/	/	/	/	VSC 1	109	D VSC 1

FUNKCIJSKI ELEMENTI / FUNCTIONAL ELEMENTS

RUCK
Nepovratni ventil
Check valve
INOX



SMF
Y čistilni kos
Y Strainer



RUCK-MS
Nepovratni ventil / Check valve
G 1/2-G1 = PN12bar
G 1/4-G2 = PN10bar



IN / AND




ALI / OR



Navoj Thread [A]	Tip Type	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	B [mm]	Tip Type	L [mm]	B [mm]
M5	/	/	/	/	/	/	/	IN M5	30	14	ALI M5	30	14
G 1/8	/	/	/	/	/	/	/	IN 18	30	14	ALI 18	30	14
G 1/4	RUCK 14-304	RUCK 14-316	55	SMF 14	55	/	/	/	/	/	/	/	/
G 3/8	RUCK 38-304	RUCK 38-316	55	SMF 38	55	/	/	/	/	/	/	/	/
G 1/2	RUCK 12-304	RUCK 12-316	55	SMF 12	58	RUCK 12	46	/	/	/	/	/	/
G 3/4	RUCK 34-304	RUCK 34-316	70	SMF 34	70	RUCK 34	52	/	/	/	/	/	/
G 1	RUCK 1-304	RUCK 1-316	84	SMF 1	87	RUCK 1	56	/	/	/	/	/	/
G 1 1/4	RUCK 1 1/4-304	RUCK 1 1/4-316	99	SMF 114	96	RUCK 1 1/4	64	/	/	/	/	/	/
G 1 1/2	RUCK 1 1/2-304	RUCK 1 1/2-316	119	SMF 112	106	RUCK 1 1/2	73	/	/	/	/	/	/
G 2	RUCK 2-304	RUCK 2-316	123	SMF 2	126	RUCK 2	78	/	/	/	/	/	/

TEHNIČNI PODATKI / TECHNICAL FEATURES

Tip / Type	Material		Tlak / Pressure [bar]			Temperatura / Temperature [°C]	
	Ohišje / Body	Tesnila / Seals	Odpiralni tlaki Opening pressure	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
VNR ai	Medenina / Brass	NBR 70 O-ring	0,2	2	8	-20	80
VNR	Medenina / Brass	NBR 70 O-ring	0,2	2	8	-20	80
CR-VNR	AISI 316L	FPM	0,2	2	10	-10	150
HSV	Medenina, Aluminij / Brass, Aluminium	NBR 70 O-ring	/	/	10	-10	80
VSC	Medenina / Brass	PU, PA66 O-ring	/	0,3	10	-20	80
RUCK - 304	AISI 304	FPM	0,03		16	-20	150
RUCK - 316	AISI 316	FPM	0,03		16	-20	150
RUCK MS	Medenina / Brass	NBR 65SH/PS	0,02	1	12*	-20	100
SMF	Medenina, Bron / Brass, Bronze	NBR	18 bar - 80 °C 16 bar - 100 °C 10 bar - 120 °C				
IN/ALI / AND/OR	Aluminij / Aluminium	NBR		2	10	-10	60



Elementi napeljave z navojem

Fittings with thread

Elementi napeljave z navojem / Fittings with thread	20
Elementi napeljave z navojem T,L / Fittings with thread T, L	23
Elementi napeljave z navojem X,Y / Fittings with thread X, Y	23

ELEMENTI NAPELJAVE Z NAVOJEM / FITTINGS WITH THREAD





G



A

Navoj Thread [A]	Navoj Thread [G]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	M5	/	DL M5 M5 MSN	/
	G1/8	/	DL M5 18 MSN	/
G1/8	M5	/	/	D M5 18 MSN
	G1/8	LD 1/8 K MS	DL 18 18 MSN	/
	G1/4	/	DL 18 14 MSN	/
	G3/8	/	DL 18 38 MSN	/
G1/4	G1/8	/	/	D 18 14 MSN
	G1/4	LD 1/4 K MS	DL 14 14 MSN	/
	G3/8	/	DL 14 38 MSN	/
	G1/2	/	DL 14 12 MSN	/
G3/8	G1/8	/	/	D 18 38 MSN
	G1/4	/	/	D 14 38 MSN
	G3/8	LD 3/8 K MS	DL 38 38 MSN	/
	G1/2	/	DL 38 12 MSN	/
G1/2	G1/4	/	/	D 14 12 MSN
	G3/8	/	/	D 38 12 MSN
	G1/2	LD 1/2 K MS	DL 12 12 MSN	/
	G3/4	/	D 12 34 MS**	/
G3/4	G3/4	LD 3/4 K MS	/	/
	G1/2	/	/	D 12 34 MSN
	G1	LD 1 K MS	/	/
G1	G1/2	/	/	D 12 1 MS**
	G3/4	/	/	D 34 1 MS**

** na voljo samo v MS verziji / available only in MS version

*** [K] konični navoj / [K] conical thread



A



G

* AISI 316 L – okrogel tip / round type
** AISI 316 Ti – šestrobni tip / hexagonal type



* AISI 316 L – okrogel tip / round type
** AISI 316 Ti – šestrobni tip / hexagonal type



Navoj Thread [A]	Navoj Thread [G]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	M5	QM M5 MSN	/	/	/
	G1/8	/	QMR M5 18 MSN	/	/
G1/8	G1/8	QM 18 MSN	/	CR-QM 18	/
	G1/4	/	QMR 18 14 MSN	/	CR-QMR 18 14
	G3/8	/	QMR 18 38 MSN	/	CR-QMR 18 38
	G1/2	/	QMR 18 12 MSN	/	CR-QMR 18 12
G1/4	G1/4	QM 14 MSN	/	CR-QM 14	/
	G3/8	/	QMR 14 38 MSN	/	CR-QMR 14 38
	G1/2	/	QMR 14 12 MSN	/	CR-QMR 14 12
G3/8	G3/8	QM 38 MSN	/	CR-QM 38	/
	G1/2	/	QMR 38 12 MSN	/	CR-QMR 38 12
G1/2	G1/2	QM 12 MSN	/	CR-QM 12	/
	G3/4	/	QMR 12 34 MSN	/	CR-QMR 12 34
G3/4	G3/4	QM 34 MSN	/	CR-QM 34	/
G1	G1	QM 1 MSN	/	CR-QM 1	/

ELEMENTI NAPELJAVE Z NAVOJEM / FITTINGS WITH THREAD



AISI 316 Ti



A-A



A-G

Navoj Thread [A]	Cev / Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	3	N M5 3 MS***	/	/
	4	N M5 4 MS***	/	CR N M5 4
	6	N M5 6 MS***	/	CR N M5 6
G1/8	4	N 18 4 MS***	/	CR N 18 4
	6	N 18 6 MS***	N 18 6 i MS***	CR N 18 6
	8	N 18 8 MS***	/	/
	9	N 18 9 MS***	N 18 9 i MS***	CR N 18 9
G1/4	4	N 14 4 MS***	/	CR N 14 4
	6	N 14 6 MS***	N 14 6 i MS***	CR N 14 6
	8	N 14 8 MS***	/	/
	9	N 14 9 MS***	N 14 9 i MS***	CR N 14 9
	10	N 14 10 MS***	/	/
	13	N 14 13 MS***	N 14 13 i MS***	CR N 14 13
G3/8	6	N 38 6 MS***	N 38 6 i MS***	CR N 38 6
	8	N 38 8 MS***	/	/
	9	N 38 9 MS***	N 38 9 i MS***	CR N 38 9
	13	N 38 13 MS***	N 38 13 i MS***	CR N 38 13
G1/2	6	N 12 6 MS***	N 12 6 i MS***	CR N 12 6
	8	N 12 8 MS***	/	/
	9	N 12 9 MS***	N 12 9 i MS***	CR N 12 9
	13	N 12 13 MS***	N 12 13 i MS***	CR N 12 13
	16	N 12 16 MS***	/	CR N 12 16
	19	N 12 19 MS***	N 12 19 i MS	CR N 12 19
G3/4	13	N 34 13 MS***	N 34 13 i MS***	CR N 34 13
	16	N 34 16 MS***	/	/
	19	N 34 19 MS***	N 34 19 i MS***	CR N 34 19
	25	N 34 25 MS***	/	/
G1	25	N 1 25 MS***	N 1 25 i MS***	CR N 1 25

Navoj Thread [G]	Tip Type	Tip Type
G1/8	E M5 MSN	E M5 18 MSN
/	/	/
/	/	/
G1/4	E 18 MSN	E 18 14 MSN
G3/8		E 18 38 MSN
/	/	/
/	/	/
G3/8	E 14 MSN	E 14 38 MSN
G1/2		E 14 12 MSN
/	/	/
/	/	/
/	/	/
G1/2	E 38 MSN	E 38 12 MSN
/	/	/
/	/	/
G3/4	E 12 MSN	E 12 34 MSN
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	E 34 MS **	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	E 1 MS***	/

** na voljo samo v MS verziji / available only in MS version

*** na voljo tudi v MSN verziji / available also in MSN version

T-PK



L PK



Cev / Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type
3/2	T 2 PK	L 2 PK
5/3	T 3 PK	L 3 PK
6/4	T 4 PK	L 4 PK
8/6	T 6 PK	L 6 PK

ELEMENTI NAPELJAVE Z NAVOJEM / FITTINGS WITH THREAD



Navoj Thread [A]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	B M5 MSN DIN 908	B M5 S	/	/	/	/
G1/8	B 18 MSN DIN 908	B 18 S	CR-B 18 DIN 908	CR-B 18 K	B 18 MSN DIN 906	CR-B 18 DIN 906
G1/4	B 14 MSN DIN 908	B 14 S	CR-B 14 DIN 908	CR-B 14 K	B 14 MSN DIN 906	CR-B 14 DIN 906
G3/8	B 38 MSN DIN 908	B 38 S	CR-B 38 DIN 908	CR-B 38 K	B 38 MSN DIN 906	CR-B 38 DIN 906
G1/2	B 12 MSN DIN 908	B 12 S	CR-B 12 DIN 908	CR-B 12 K	B 12 MSN DIN 906	CR-B 12 DIN 906
G3/4	B 34 MSN DIN 908	B 34 S	/	/	/	/
G1	B 1 MSN DIN 908	B 1 S	/	/	/	/

*** konusni navoj / conical thread



Navoj Thread [A]	Cev / Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4/6/8	G-18	LKI-18	KLKQS-18[D*]	VT-18-1	VT-18-2	VT-18-3
G1/4	6/8/10	G-14	LKI-14	KLKQS-14[D*]	VT-14-1	VT-14-2	VT-14-3

Navoj Thread [A]	Cev / Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type
G1/8	6/4	LK-1846	TK-1846
	8/6	LK-1868	TK-1868
G1/4	6/4	LK-1446	TK-1446
	8/6	LK-1468	TK-1468
	10/8	LK-14810	TK-14810
G3/8	8/6	LK-3868	/
	10/8	LK-38810	TK-38810
	12/10	LK-381012	/



Cev / Tube D [mm]	Navoj v matici Thread [A]	Tip Type	Tip Type
4/2,7	M6x0,5	MCK-274	/
5/3	M7x0,75	MCK-35	/
6/4	M10x1	MCK-46	MCK-46 F
8/6	M12x1	MCK-68	MCK-68 F
10/8	M14x1	MCK-810	MCK-810 F



ELEMENTI NAPELJAVE Z NAVOJEM T, L / FITTINGS WITH THREAD T, L




Navoj Thread [A]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	T-18i MSN	TE-18 MSN	TL-18 MSN	L-18i MSN	L-18ai MSN
G1/4	T-14i MSN	TE-14 MSN	TL-14 MSN	L-14i MSN	L-14ai MSN
G3/8	T-38i MSN	TE-38 MSN	TL-38 MSN	L-38i MSN	L-38ai MSN
G1/2	T-12i MSN	TE-12 MSN	TL-12 MSN	L-12i MSN	L-12ai MSN
G3/4	T-34i MSN	TE-34 MSN	TL-34 MSN	L-34i MSN	L-34ai MSN
G1	T-1i MSN	TE-1 MSN	TL-1 MSN	L-1i MSN	L-1ai MSN

*** konusni navoj / conical thread

ELEMENTI NAPELJAVE Z NAVOJEM X, Y / FITTINGS WITH THREAD X, Y




Navoj Thread [A]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	X-18i MSN	Y-18 ai MSN	Y-18i MSN	/
G1/4	X-14i MSN	Y-14 ai MSN	Y-14i MSN	/
G3/8	X-38i MSN	Y-38 ai MSN	Y-38i MSN	/
G1/2	X-12i MSN	Y-12 ai MSN	Y-12i MSN	RS-12 MSN



Priključne letve
Distribution manifolds


PRIKLJUČNE LETVE / DISTRIBUTION MANIFOLDS

VB




Navoj Thread [A]	Tip Type	d [mm]	L [mm]	L3 [mm]	C [mm]
G1/8	VB-18	4,5	25	4,3	15
G1/4	VB-14	5,5	40	6,5	20
G3/8	VB-38	5,5	50	7,5	25
G1/2	VB-12	5,5	50	7,5	30

FR4




Navoj Thread [A]	Tip Type	n	Navoj Thread [G]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	C [mm]	D [mm]
G1/8	FR4-18	3	1/8	4,4	56	17	13,5	46	12	11,6	20	20
G1/4	FR4-14	3	1/4	6,4	89	29	20	74	16	17	30	30
G3/8	FR4-38	3	3/8	6,4	85	26	20	72	25	19	32	26
G1/2	FR4-12	3	1/2	6,4	105	32	25	90	24	23	40	30

FR



Navoj Thread [A]	Tip Type	n	Navoj Thread [G]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	C [mm]	D [mm]
G1/4	FR 183	3	1/8	4,5	95	30	17,5	18	24
	FR 184	4	1/8	4,5	125	30	17,5	18	24
	FR 185	5	1/8	4,5	155	30	17,5	18	24
	FR 186	6	1/8	4,5	185	30	17,5	18	24
G3/8	FR 143	3	1/4	5,5	112	36	20	22	30
	FR 144	4	1/4	5,5	148	36	20	22	30
	FR 145	5	1/4	5,5	184	36	20	22	30
	FR 146	6	1/4	5,5	220	36	20	22	30
G1/2	FR 383	3	3/8	5,5	130	40	25	26	35
	FR 384	4	3/8	5,5	170	40	25	26	35
	FR 385	5	3/8	5,5	210	40	25	26	35
	FR 386	6	3/8	5,5	250	40	25	26	35



Krogelni ventili
Ball valves

KROGELNI VENTILI / BALL VALVES

KH-MKII
PN10



KH-MKIA
PN10



KH-MKIA
PN20



MINI

KH-MKII
PN20



MINI

Navoj Thread [A]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]
G 1/8	KH 18 MKII	39	KH 18 MKIA	39	KH 18 MKIA MINI	34,5	KH 18 MKII MINI	36
G 1/4	KH 14 MKII	40	KH 14 MKIA	39	KH 14 MKIA MINI	38	KH 14 MKII MINI	43
G 3/8	KH 38 MKII	42	KH 38 MKIA	40	KH 38 MKIA MINI	41,5	KH 38 MKII MINI	47
G 1/2	KH 12 MKII	48	KH 12 MKIA	46	KH 12 MKIA MINI	50	KH 12 MKII MINI	59
G 3/4	KH 34 MKII	54	KH 34 MKIA	51	/	/	/	/

KH-MKII 3/2
PN20



MINI

KH-MKII 3L
PN20



KH-MKII 3T
PN20




KH-S.90
PN40



Navoj Thread [A]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]	Tip Type	L [mm]
G 1/8	KH 18 MKII 3/2 MINI	35	KH 18 MKII 3L	35	KH 18 MKII 3T	35	/	/
G 1/4	KH 14 MKII 3/2 MINI	37	KH 14 MKII 3L	37	KH 14 MKII 3T	37	KH 14i S90	39
G 3/8	KH 38 MKII 3/2 MINI	42	KH 38 MKII 3L	42	KH 38 MKII 3T	42	KH 38i S90	39
G 1/2	/	/	/	/	/	/	KH 12i S90	50
G 3/4	/	/	/	/	/	/	KH 34i S90	54
G 1	/	/	/	/	/	/	KH 1i S90	67
G 1 1/4	/	/	/	/	/	/	KH 114i S90	77
G 1 1/2	/	/	/	/	/	/	KH 112i S90	90
G 2	/	/	/	/	/	/	KH 2i S90	106

Krogelni ventil Ball valve	Material KH MK	Material S.90
Ohišje / Body	Niklano medeninasto ohišje / Nickel-plated Brass body	CW617N EN 121265
Tesnilo krogle / Ball seal	PTFE tesnila / seals	PTFE
O-ring	NBR 70 (Opcija / Option FKM)	FPM
Vreteno / Stem	Niklano medeninasto ohišje / Nickel-plated Brass spindle	CW617N EN 121265
Ročica / Handle	PA66	Fe37
Ploščica / Plate	PA6	/
Vijak / Screw	Jeklen vijak / Steel screw	/
Krogla / Ball	Niklana medeninasta krogla / Nickel-plated Brass ball	CW617N EN 121265
Matica telesa / Body nut	Medeninasta matica / Brass Fitting	/

Tip Type	Delovni tlak Working pressure [bar]	Delovna temperatura Working temperature	
KH	Min / Max: 0-10	Zrak / Air: -20 +80	Voda / Water: 0 +80
KH MINI, 3L, 3T	Min / Max: 0-20	Zrak / Air: -20 +80	Voda / Water: 0 +80
KH S.90	Min / Max: 0-40	Zrak / Air: -40 +170	Voda / Water: 0 +120



Dušilci zvoka
Silencers

DUŠILCI ZVOKA / SILENCERS

SD



SDD



RSW



**

SDK



ST




Navoj Thread [A]	Tip Type	Hrupnost pri 6 bar Noise level at 6bar [v/in dB]	Tip Type	Hrupnost pri 6 bar Noise level at 6bar [v/in dB]	Tip Type	Hrupnost pri 6 bar Noise level at 6bar [v/in dB]	Tip Type	Tip Type
M5	SD-M5	/	/	/	/	/	/	/
G1/8	SD-18	81	SDD-18	73	RSW-18	72	SDK-18	ST-18
G1/4	SD-14	83	SDD-14	74	RSW-14	73	SDK-14	ST-14
G3/8	SD-38	87	SDD-38	85	RSW-38	84	SDK-38	ST-38
G1/2	SD-12	90	SDD-12	89	RSW-12	88	SDK-12	ST-12
G3/4	SD-34	92 pri / at 4 bar	SDD-34	90	/	/	SDK-34	ST-34
1"	SD-1	92 pri / at 4 bar	/	/	/	/	SDK-1	ST-1

** nastavljiv / adjustable


TEHNIČNI PODATKI / TECHNICAL FEATURES

Tip / Type	Material		Tlak / Pressure [bar]		Temperatura / Temperature [°C]	
	Ohišje / Body	Poroznost / Porosity [μm]	MAX.	MIN.	MAX.	
SD	Sinter bronza / Sinter bronze	50	10	-10	80	
SDD	Sinter bronza, medenina / Sinter bronze, brass	100	12	-10	80	
SDK	Polietilen / Polyethylene	75	10	-15	100	
RSW	Sinter bronza, medenina / Sinter bronze, brass	100	12	-10	80	
ST	POM	/	7 (G1/8 – G3/8) 10 (G1/2 – G1)	0	60	



Priključki za napeljave komprimiranega zraka Fittings for compressed air system installation

TEHNIČNE LASTNOSTI / TECHNICAL SPECIFICATION




Tehnični podatki / Specification	
Tip medija Fluid type	komprimiran zrak compressed air
Tip cevi Tube type	Polyamid [PA] samougasljiv Polyamide [PA] self extinguish
Toleranca cevi na zunanjem premeru Tube tolerance on outer diameter	Mera / Dimension: 12–22 mm +0,05 / -0,10 mm
Temperatura / Temperature [°C]	Delovni tlak / Working pressure [bar]
23	10
70	7

Maks. navor za BSP, BSPT, NPT plastičen navoj Max. torque for BSP, BSPT, NPT plastic threads				
Navoj / Threads	1/8	1/4	3/8	1/2
Maks. navor / Max. torque [Nm]	1.5	1.5	3.0	3.0

PRIKLOP IN IZKLOP CEVI / CONNECTION & DISCONNECTION PIPE

Združljivost / Adaptability



PI PRIKLJUČKI / PI FITTINGS

PIQSL

PIQS

PIQS

PINN

PIQST
Kondenzni priključek
Water trap tee

PIZP
Zaščitni pokrov
Collet covers

RS
Razdelilec stenski
Wall fitting 2x G1/2 i



Cev Tube D [mm]	G only for PIQS, PINN, RS	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
12	3/8	PIQSL 12	PIQS 12	PIQS 3812	PINN 3812	/	PIZP 12	/
	1/2	/	/	PIQS 1212	PINN 1212	/	/	RS-12
15	3/8	PIQSL 15	PIQS 15	/	PINN 3815	/	PIZP 15	/
	1/2	/	/	PIQS 1215	PINN 1215	/	/	RS-12
	3/4	/	/	PIQS 3415	/	/	/	/
18	1/2	PIQSL 18	PIQS 18	PIQS 1218	PINN 1218	/	PIZP 18	RS-12
22	1/2	PIQSL 22	PIQS 22	/	PINN 1222	PIQST 22	PIZP 22	RS-12
	3/4	/	/	PIQS 3422	PINN 3422	/	/	/

PI PRIKLJUČKI / PI FITTINGS

PIQSL-H



PIQS-H



PIQST



PIQSTR



PIQSC



KK



Cev / Tube D [mm]	d [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
10	15	/	PIQS 10H15	/	/	/	/
12	15	PIQS 12 H	PIQS 12H15	PIQST 12	/	PIQSC 12	KK 15
15	18	PIQS 15 H	PIQS 15H18	PIQST 15	PIQSTR 18-18-15	PIQSC 15	/
15	22	PIQS 18 H	PIQS 15H22	PIQST 18	PIQSTR 22-22-15	/	KK 22
18	22	PIQS 22 H	PIQS 18H22	PIQST 22	/	PIQSC 18	/
22	28	/	/	/	/	PIQSC 22	KK 28

PRIPOROČLJIVE CEVI / RECOMMENDED HOSES


PA 12 GRILAMID UL94 V2
 samougasljive / selfextinguish



PA 12 GRILAMID UL94 V2
 samougasljive / selfextinguish



Tip Type	Delovni tlak pri °C Working pressure at °C					Min. Radius [mm]	Cev Tube [m]	Palica Bars [m]
	20	30	40	50	60			
PA 12x10	13	9,3	8,3	6,7	6,1	85	100	4
PA 15x12	16	11,5	10,2	8,3	7,5	90	100	4
PA 18x15	13	9,3	8,3	6,7	6,1	140	50	4
PA 22x18	15	10,8	9,6	7,8	7	200	50	4




Priključki za napeljavo različnih medijev

Fittings for different media installation

Priključki z matico in tesnilnim prstanom / Fittings with nut and olive	34
Dodatki za priključke z matico in tesnilnim navojem / Accessories for fittings with nut and olive	35

CU



ZATEZNI MOMENT NA TESNILNI PRSTAN TORQUE FORCE ON OLIVE NUT

Ø [mm]	Št. zasukov matice Nr. key turns	Sila Force [Nm]
4	1 1/4 + 1/4	15
6	1 1/4 + 1/4	18
8	1 1/4 + 1/4	22
10	1 1/4 + 1/4	40
12	1 1/4 + 1/4	50
14	1 1/4 + 1/4	70
15	1 + 1/4	90
16	1 + 1/4	90
18	1 + 1/4	130
22	1 + 1/4	130

Namen uporabe Applicable fluid type

Voda, olja, komp. zrak
Water, oils, compr. air

Cev / Tube Ø	3	4	6	8	10	12	16
Tol. / Tolerance	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15

Delovni tlak in delovna temperatura sta odvisna od tipa cevi, zato morajo biti vrednosti določene glede na lastnosti cevi.

The working pressures and working temperatures depend on which type of tube is used, for this reason, the values must be determined in accordance with the tube's features.

Velikost Size	Maks. tlak pri 20 °C z bakreno cevjo in debelino stene 1 mm Max. Pressure at 20°C with copper tube which has a thickness of 1 mm [bar]
4	148,4
6	148,4
8	128,6
10	178,1
11	148,4
14	113,3
16	74,2

Priporočljive cevi / Applicable tube: aluminij/aluminium, baker/copper, jeklo/steel, železo/iron, medenina/brass

S cevnim vstavkom se lahko uporabljajo tudi plastične cevi PA11/12, PA6...*

With inside support bush, can be used also for plastic material PA11/12, PA6...*

* Potrebno upoštevati maksimalne tlake za cevi / Take care about maximum pressure for hoses

PRIKLJUČKI Z MATICO IN TESNILNIM PRSTANOM / FITTINGS WITH NUT AND OLIVE

T-CU



TE-KCU



LE-KCU



W-CU



WE-KCU



G-CU



Navoj Thread [A]	Cev / Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4	T 4 CU	TE 184 KCU	LE 184 KCU	W 4 CU	WE 184 KCU	G 4 CU
	6	T 6 CU	TE 186 KCU	LE 186 KCU	W 6 CU	WE 186 KCU	G 6 CU
	8	T 8 CU	TE 188 KCU	LE 188 KCU	W 8 CU	WE 188 KCU	G 8 CU
G1/4	6	/	TE 146 KCU	LE 146 KCU	/	WE 146 KCU	/
	8	/	TE 148 KCU	LE 148 KCU	/	WE 148 KCU	/
	10	/	TE 1410 KCU	LE 1410 KCU	/	WE 1410 KCU	/
	12	/	TE 1412 KCU	/	/	WE 1412 KCU	/
G3/8	8	/	TE 388 KCU	LE 388 KCU	/	WE 388 KCU	/
	10	/	TE 3810 KCU	LE 3810 KCU	/	WE 3810 KCU	/
	12	/	TE 3812 KCU	LE 3812 KCU	/	WE 3812 KCU	/
	14	/	TE 3814 KCU	/	/	WE 3814 KCU	/
G1/2	10	T 10 CU	TE 1210 KCU	/	W 10 CU	WE 1210 KCU	G 10 CU
	12	T 12 CU	TE 1212 KCU	LE 1212 KCU	W 12 CU	WE 1212 KCU	G 12 CU
	14	T 14 CU	TE 1214 KCU	LE 1214 KCU	W 14 CU	WE 1214 KCU	G 14 CU
	15	T 15 CU	TE 1215 KCU	/	W 15 CU	WE 1215 KCU	G 15 CU
	16	T 16 CU	TE 1216 KCU	/	W 16 CU	WE 1216 KCU	G 16 CU
	18	T 18 CU	TE 1218 KCU	/	W 18 CU	WE 1218 KCU	G 18 CU
	22	T 22 CU	/	/	W 22 CU	/	G 22 CU
G 3/4	18	/	TE 3418 KCU	/	/	WE 3418 KCU	/
	22	/	TE 3422 KCU	/	/	WE 3422 KCU	/

*** konusni navoj / conical thread

PRIKLJUČKI Z MATICO IN TESNILNIM PRSTANOM / FITTINGS WITH NUT AND OLIVE

SV-CU



GE-KCU



GE-CU



MAV-CU



X-CU



WH-CU



Navoj Thread [A]	Cev / Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4	SV 4 CU	GE 184 KCU	GE 184 CU	MAV 184 CU	X 4 KCU	WH 184 CU
	6	SV 6 CU	GE 186 KCU	GE 186 CU	MAV 186 CU	X 6 KCU	WH 186 CU
	8	SV 8 CU	GE 188 KCU	GE 188 CU	MAV 188 CU	X 8 KCU	WH 188 CU
G1/4	6	/	GE 146 KCU	GE 146 CU	MAV 146 CU	/	WH 146 CU
	8	/	GE 148 KCU	GE 148 CU	MAV 148 CU	/	WH 148 CU
	10	/	GE 1410 KCU	GE 1410 CU	MAV 1410 CU	/	WH 1410 CU
	12	/	GE 1412 KCU	/	MAV 1412 CU	/	/
	14	/	/	/	/	/	WH 1414 CU
G3/8	6	/	GE 386 KCU	/	/	/	/
	8	/	GE 388 KCU	GE 388 CU	MAV 388 CU	/	WH 388 CU
	10	/	GE 3810 KCU	GE 3810 CU	MAV 3810 CU	/	WH 3810 CU
	12	/	GE 3812 KCU	GE 3812 CU	MAV 3812 CU	/	/
	14	/	GE 3814 KCU	/	MAV 3814 CU	/	WH 3814 CU
G1/2	10	SV 10 CU	GE 1210 KCU	/	MAV 1210 CU	X 10 KCU	/
	12	SV 12 CU	GE 1212 KCU	/	MAV 1212 CU	X 12 KCU	/
	14	SV 14 CU	GE 1214 KCU	GE 1214 CU	MAV 1214 CU	X 14 KCU	WH 1214 CU
	15	/	GE 1215 KCU	/	MAV 1215 CU	/	/
	16	/	GE 1216 KCU	/	MAV 1216 CU	/	/
	18	/	GE 1218 KCU	/	MAV 1218 CU	/	/
	22	/	GE 1222 KCU	/	/	/	/
G3/4	16	/	GE 3416 KCU	/	MAV 3416 CU	/	/
	18	/	GE 3418 KCU	/	MAV 3418 CU	/	/
	22	/	GE 3422 KCU	GE 3422 CU	MAV 3422 CU	/	WH 3422 CU

*** konusni navoj / conical thread

DODATKI ZA PRIKLJUČKE Z MATICO IN TESNILNIM PRSTANOM ACCESSORIES FOR FITTINGS WITH NUT AND OLIVE

MCU



D-CU



DIN 3862

D-PTFE



UCU



B-CU



čep / plug

Cev / Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
4/2,7	MCU 4	DCU 4	D 4 PTFE	/	B 4 CU
6/4	MCU 6	DCU 6	D 6 PTFE	UCU 4	B 6 CU
8/6	MCU 8	DCU 8	D 8 PTFE	UCU 6	B 8 CU
10/8	MCU 10	DCU 10	D 10 PTFE	UCU 8	B 10 CU
12/9	MCU 12	DCU 12	D 12 PTFE	UCU 9	B 12 CU
12/10	MCU 12	DCU 12	D 12 PTFE	UCU 10	B 12 CU
14/12	MCU 14	DCU 14	D 14 PTFE	UCU 12	B 14 CU
15/12,5	MCU 15	DCU 15	D 15 PTFE	UCU 12,5	B 15 CU
16/13	MCU 16	DCU 16	D 16 PTFE	UCU 13	B 16 CU
18/15	MCU 18	DCU 18	D 18 PTFE	UCU 15	B 18 CU
18/16	MCU 18	DCU 18	D 18 PTFE	UCU 16	B 18 CU
22/18	MCU 22	DCU 22	D 22 PTFE	UCU 18	B 22 CU



We distribute all over the world.

Hypex d.o.o.
Alpska cesta 43
4248 Lesce, Slovenia

T +386 (0)4 531 87 00
F +386 (0)4 531 87 40
E info@hypex.si